Leg: 151 Site: 911

Sample			Texture data			Mineral										Biogenic				Rock
Hole, core, section, location (cm)	Depth	Lithology	Sand	Silt	Clay	Accessory Minerals	Clay	Dolomite	Feldspar	Glauconite	Inorganic Calcite	Mica	Opaques	Quartz	Volcanic Glass	Diatoms	Foraminifers	Nannofossils	Sponge Spicules	Rock Fragment
A-1-01, 80	.80	D	2	15	83	2	65		3		15		1	10	2			2		
1-02, 62	2.12	M	1	19	80		73		1	*	15		*	8	1		*	2		
1-02, 62	2.12	D	3	18	79	1	69		2	1	14		2	9				2		
1-03, 40	3.40	D	2	10	88	2	70		3	1	8		5	10	1					
1-04, 75	5.25	D	2	20	78	3	75		5	2	2	*	1	12						*
1-05, 110	7.10	M		7	93	1	20				75		1	3						
1-06, 50	8.00	D	0	20	80	1	79		3	1	3	1		12						
2-01, 75	10.25	D	3	24	73	3	70		4	1	5	1	2	12	2					
2-01, 111	10.61	D	1	23	76	3	70		2		9		4	8	4					
2-03, 149	13.99	M	20	45	35	8	35		12	4	10	4	5	12						8
2-05, 70	16.20	D	3	20	77	2	75		3	1	4		2	12	1					
2-05, 113	16.63	M	10	52	38	2	37		17	1	1	1	2	36	3					
3-01, 50	19.50	D	2	40	58	4	58		11		1		5	20						
3-01, 119	20.19	D	0	30	70	5	70		5				5	14						
3-02, 23	20.73	D	15	35	50	5	50		20				10	15						
3-02, 62	21.12	M	5	35	60	5	60		10		2		3	20						
4-01, 114	29.64	D	1	34	65		65		10		3		1	20						
4-02, 30	30.30	D	5	45	50	10	50		13				7	20						
4-02, 85	30.85	M	0	20	80	5	80		1		2		5	7						
4-05, 58	35.08	D	5	40	55	5	55		14		1		5	20						
4-06, 58	36.58	D	5	40	55	2	55		18	1	2		3	18						
5-01, 75	38.75	D	1	55	44		45		20				5	30						
5-01, 85	38.85	D	25	20	55		55		4				1	40						
5-03, 42	41.42	M	0	10	90	1	27				70		2							
5-05, 14	44.14	M	5	40	55		60		13		4		1	20						
5-05, 120	45.20	D	15	35	50		50		10	*	3		*	36						
6-02, 42	49.42	M	1	15	84	2	15		3		70			10						
6-02, 139	50.39	D	15	25	60	2	55		10		5		2	25						
6-04, 101	53.01	D	10	30	60	2	50		7	2	10	1	2	25						
6-04, 111	53.11	M	1	20	79	1	58		1	2	25		2	10						
6-06, 97	55.97	D	5	25	70	1	60		10	1	10			16						
7-01, 47	57.47	M	2	30	68		66		5		2	1	1	25						
7-01, 107	58.07	M	15	35	50	2	45		10	1	10	1	3	28						
7-03, 76	60.76	D	3	30	67	2	65		9	1	2		1	20						
7-04, 34	61.84	M	25	30	45	4	45		9	2	2		3	35						
8-02, 85	67.55	M	7	50	43	*	43		11	*	1	0	*	45						0
8-04, 68	70.38	D	1	19	80	0	40		0	0	50	0	1	9						0
8-04, 110	70.80	D	5	45	50	1	42		14	1	15	0	1	24						0
8-04, 124	70.94	M	5	30	65	0	21		0	0	63	0	2	13						0
8-05, 86	72.06	D	1	60	39	0	40		10	1	3	0	3	40						0
9-01, 25	74.95	D	1	39	60	2	60		6		10		1	20						
9-05, 55	80.35	M	2	50	48	0	35		0	0	60	0	0	5						0
9-05, 127	81.07	D	20	45	35	5	35		18	*	0	1	1	40						0
9-06, 25	81.55	D	15	50	35	2	35		10	0	5	0	1	42						0
9-06, 53	81.83	M	2	48	50	0	30		0	0	70	0	0	0						0
10-01, 70	84.90	D	17	33	50	7	50		10	1	1	1	2	28						
10-02, 34	86.04	D	3	32	65	2	60		5	1	5	1	4	22						
10-04, 70	89.40	D	15	20	65	3	65		5		1		2	18	5					
10-06, 70	92.40	D	10	25	65	3	65		5	1			5	20	1					
11-02, 79	95.99	D	2	28	70	2	68	*	3	1	3	2	1	18						
11-03, 21	96.91	D	0	20	80	1	79		2	1	1	1	2	11	1					
11-03, 101	97.71	D	0	35	65	1	59	*	5	*	9	3	1	22				*		
11-04, 102	99.22	M	5	75	20	3	19		20		1		3	50					3	
12-01, 71	102.61	D	*	35	65	2	64		5	*	3	3	1	18	3					
12-04, 72	107.12	D	4	35	61	2	60		6	*	3	3	2	23	0					

Leg: 151 Site: 911																				
Sample			Texture data			Mineral										Biogenic				Rock
Hole, core, section, location (cm)	Depth	Lithology	Sand	Silt	Clay	Accessory Minerals	Clay	Dolomite	Feldspar	Glauconite	Inorganic Calcite	Mica	Opaques	Quartz	Volcanic Glass	Diatoms	Foraminifers	Nannofossils	Sponge Spicules	Rock Fragment
12-04, 113	107.53	M	3	57	40	6	31		10	0	9	4	3	35	2					
12-06, 54	109.94	D	3	40	57	0	54		6	*	5	2	1	25	2					
13-01, 88	112.28	D	1	40	59	3	59		13	0	2	1	2	20	0					
13-03, 33	114.73	D	8	45	47	5	47		8	0	25	0	2	10	0					
13-06, 102	119.92	D	5	45	50	5	50		15	0	3	1	5	20	0					
14-01, 101	121.91	D	5	35	60	1	58		8	*	4	1	1	25	2					
14-02, 25	122.65	M	0	25	75	1	40		7	1	35	3	1	10	0					
14-02, 26	122.66	M	0	10	90	0	0		0	0	95	0	0	5	0					
14-02, 87	123.27	M	4	50	46	2	46		10	1	4	4	1	28	2					
14-04, 30	125.70	D	0	35	65	2	63		6	1	5	1	1	18	3					
15-01, 70	131.10	D	1	40	59	3	59		10	0	2	1	5	20	0					
15-01, 100	131.40	M	8	43	49	4	49		15	1	5	2	3	18	0					
15-02, 10	132.00	M	0	30	70	5	70		5	0	2	0	3	15	0					
15-02, 20	132.10	M	1	39	60	3	60		10	0	0	0	3	20	0					
15-03, 65	134.05	D	1	43	56	5	56		12	*	2	2	5	15	0					
15-05, 70	137.10	D	1	49	50	3	50		15	0	2	3	5	20	0					
16-02, 60	142.00	D	2	43	55	5	55		14		5		1	20						
16-04, 23	144.63	D	15	40	45	1	45		9		5		5	35						
16-04, 120	145.60	D	3	40	57		57		15		3			25						
17-01, 70	150.10	D	0	20	80	2	80		8		2		3	4	1					
17-03, 28	152.68	D	0	30	70	2	70		10	1	2		3	11	1					
17-03, 56	152.96	D	10	55	35	5	35		30	3	3		5	18	1					
17-04, 44	154.34	M	1	10	89	2	49		4		40		1	4						
18-01, 81	159.81	D	2	58	40	5	38		13		4		5	35						
18-02, 68	161.18	D	2	40	58	2	57		12		3		5	20	1					
18-03, 21	162.21	M	20	40	40	5	25		20	1	19		5	25						
18-03, 24	162.24	M	25	45	30	4	28		20	1	2		5	40						
18-05, 18	164.78	M	1	10	89	1	10		2		79		1	7						
18-05, 75	165.35	D	2	30	68	2	68		5	1	4		2	15	2					
19-01, 66	169.26	D	5	35	60	3	59		15	1	1		2	19						
19-02, 85	170.95	M	5	30	65	2	55		10	1	10		3	19						
19-03, 52	172.12	D	5	60	35	2	35		20	1	2		2	38						
19-05, 62	175.22	D	1	25	74	1	72		11		2		3	11						
20-01, 25	178.55	D	1	49	50	1	50		13				1	30						
20-02, 25	180.05	D	1	35	64	1	64		7				3	25						
20-03, 125	182.55	M	15	40	45	3	45		15		5		2	30						
20-04, 22	183.02	M	20	45	35	2	35		14		3		3	40	3					
20-04, 34	183.14	D	3	50	47	5	45		16	2	4		5	20	3					
20-CC, 20	186.70	D	3	57	40	2	40		20		1		1	36						
21-01, 124	189.14	D	25	45	30	5	30		25	2	3		5	28	2					
21-02, 20	189.60	D	8	42	50		49		16		2		2	30	1					
21-02, 30	189.70	D	10	34	56	5	55		13	2	3		2	20						
21-02, 65	190.05	D	15	50	35	2	35		21	2	4		3	30	3					
22-01, 52	198.02	D	2	25	73	1	68		5	1	5		2	16	2					
22-03, 68	201.11	M	15	25	60	2	55		7	1	5		3	27						
22-05, 69	203.93	M	8	46	46	4	45		10	1	2		2	33	2					
23-01, 15	207.35	M	3	25	72	1	42		4	1	31	1	*	20	*					
23-01, 72	207.92	D	5	25	70	*	68		2	1	3	1	5	20						
23-03, 72	210.92	D	5	25	70	1	69		2		2	1	5	20						
24-04, 56	220.76	D	8	20	72	1	72		5		2			19						
24-CC, 41	227.73	M	12	20	68	2	30		4	1	40		1	20	1					
25-01, 70	227.10	D	8	32	60	*	58		5	1	5		3	28	0					
25-02, 70	228.60	D	5	48	47	7	47		14	0	3		4	22	0					
25-03, 25	229.65	M	8	45	47	6	47		12	0	5		3	23	0					
26-01, 70	236.80	D	0	25	75	1	74		4	*	3	2	*	15	1			*		

Leg: 151 Site: 911

Sample			Texture data			Mineral										Biogenic				Rock
Hole, core, section, location (cm)	Depth	Lithology	Sand	Silt	Clay	Accessory Minerals	Clay	Dolomite	Feldspar	Glauconite	Inorganic Calcite	Mica	Opaques	Quartz	Volcanic Glass	Diatoms	Foraminifers	Nannofossils	Sponge Spicules	Rock Fragment
26-03, 26	239.36	M	0	25	75	2	40		2		37	2	1	14	2					
26-03, 70	239.80	D	2	33	65	3	59		5	*	3	2	1	21	1					
26-03, 120	240.30	D	42	38	20	5	19		14	3	2	5	2	48	2					
26-04, 70	241.30	D	1	30	69	2	69		5	*	1	2	1	20				*		
27-01, 29	246.09	D	0	18	82	2	80		3		1	2	*	10						
27-03, 106	249.86	D	1	24	75	2	72		4		4	2	1	14	1					
28-01, 30	255.80	D	5	40	55	1	55		10	1	1		1	31						
28-03, 25	258.75	M	1	20	79	1	79		4	2			2	10	2					
28-06, 40	263.40	D	2	30	68	3	68		12		1		1	13	1			1		
29-02, 22	266.35	D	3	40	57	1	57		14			1	2	25						
29-02, 64	266.77	D	1	35	64		64		14		1		3	18						
29-05, 37	271.00	D	1	35	64		64		14		1		3	18						
29-06, 63	272.76	D	0	35	65		65		10				2	23						
30-01, 105	275.75	D	5	50	45		45		20	1			1	33						
30-02, 53	276.73	M	10	40	50	2	50		13		10		5	20						
30-03, 53	278.23	M	30	40	30	1	30		10		5		1	53						
30-05, 92	281.52	D	3	40	57	1	42		9		3			45						
31-02, 78	286.58	D	5	50	45	1	44		15	1	1		2	36						
31-03, 136	288.66	D	3	40	57	2	55		10	1	2		2	27						
31-06, 80	292.60	D	5	30	65	2	64		15	2	3		3	11						
31-07, 30	293.60	D	0	10	90	1	89		3	1	1		1	3						
32-02, 49	295.99	D	1	50	49	2	48		15		1		1	31						
32-02, 114	296.64	D	3	60	37	2	35		25	1	5		1	30						
32-05, 6	300.06	M	2	20	78	3	68		4		10		3	10						
32-05, 11	300.11	M	1	10	89	1	19		1		70		1	8						
32-05, 47	300.47	D	7	40	53	2	51		20		2		2	23						
33-01, 78	304.38	D		30	70		70		6				1	22			1			
33-04, 91	309.01	D	3	32	65		65		10		2		1	22						
34-01, 31	313.61	D	5	55	40		45		17	1	2		5	25						
34-01, 119	314.49	D	5	45	50	5	50		16	1	1		5	20						
34-03, 26	316.56	D	10	50	40	5	40		15		1		3	35	1					
34-05, 74	319.86	D	2	43	55	5	55		10	1	1		2	25	1					
35-01, 40	323.30	M	2	43	55		52		9	2	5		3	25	1					
35-01, 121	324.11	D	2	40	58		58		14	1	2		2	20	1					
35-02, 88	325.28	D		40	60	1	60		10				3	26						
35-03, 31	326.21	M	2	53	45		42		20	2	5		5	20	1					
35-04, 89	328.29	M	10	50	40		40		15	1	2		2	35						
35-05, 100	329.90	D	5	45	50		50		17		1		5	20	2					
36-01, 56	333.16	D	10	30	60	2	59		5	*	2		4	28						
36-03, 75	336.31	D	8	35	57	1	57		5	2	1		2	32						
36-04, 99	338.05	M	2	12	86	*			2		86		2	10						
37-01, 58	342.78	D	4	45	51	5	51		10	0	5		5	20						
37-02, 14	343.74	M	45	25	30	3	30		20	4	3		3	35						
37-04, 60	346.96	D	6	45	49	5	49		12	0	4		6	20						
38-03, 44	354.75	D	1	34	65	1	53		4		15		2	25						
38-06, 32	358.76	M	10	15	75	2	60		4		15	2	2	15						
38-06, 120	359.64	D	1	30	69	1	68		3	*	2	1	3	22	*					
39-01, 76	362.16	D	2	45	53	3	53		4	2	2	2	4	28	2					
39-03, 77	365.06	D	3	35	62	3	60		8	2	4	1	1	20	1					
39-05, 77	367.89	D	1	25	74	1	71		5	*	4		1	16	1					
40-03, 48	374.33	D	20	20	60		50		10	1	12		2	25						
40-06, 103	378.58	D	5	25	70		57		7	*	15	*	1	20	*					
41-02, 6	381.96	M	7	43	50	2	50		5		25		2	15						
41-02, 102	382.92	D	5	42	53	3	55		5	1	7	2	4	20						
41-05, 82	387.22	D	8	50	42	7	42		18	1	7	1	3	20						

Leg: 151 Site: 911																				
Sample			Texture data			Mineral										Biogenic				Rock
Hole, core, section, location (cm)	Depth	Lithology	Sand	Silt	Clay	Accessory Minerals	Clay	Dolomite	Feldspar	Glauconite	Inorganic Calcite	Mica	Opaques	Quartz	Volcanic Glass	Diatoms	Foraminifers	Nannofossils	Sponge Spicules	Rock Fragment
42-01, 64	390.64	D	2	38	60	2	60		6	1			1	30						
42-02, 36	391.38	D	8	45	47	6	47		12		8	5	2	20			*			
42-08, 44	398.87	D	1	29	70		70		5		3		2	20						
43-01, 102	400.62	M	2	45	53	5	23		5	2	40		5	20						
43-02, 68	401.75	D	3	42	55	5	55		20	1	2		3	12	2					
44-01, 87	410.17	D	2	50	48	2	50		8	*	1		2	36						
44-03, 62	412.92	D	5	45	50	1	55		9	*	6		1	25						
45-01, 62	419.52	D	3	42	55	5	50		12	2	6		5	20						
45-03, 78	422.55	M	20	35	45	5	40		16	2	10		2	25						
45-04, 26	423.34	M	1	10	89	1	29				60		1	9						
45-06, 13	425.90	D	5	40	55	2	50		10		5		1	32						
45-06, 95	426.72	D	1	40	59	1	59		15				2	23						
46-01, 42	429.02	M	10	30	60	3	57		15		3		1	21						
46-02, 81	430.91	D	1	20	79	2	74		5		5		2	11						
46-05, 25	434.67	D	0	24	76	1	71		10		5		2	11						
47-01, 25	438.45	D	2	38	60	2	60		8		3		1	25						
47-02, 25	439.95	M	5	35	60	1	40		8		25		1	25						
47-05, 45	444.31	D	0	25	75		75		8		2			15						
47-08, 47	447.43	D		20	80	1	79		18				2							
48-01, 26	448.06	D	2	43	55	5	54		14		1		3	20	1					
48-03, 19	450.56	D	5	40	55	5	55		15		1		5	16	3					
48-05, 24	453.52	D	3	47	50	5	50		20	1	1		5	15	3					
48-07, 15	455.71	D	8	47	45	5	44		21	1	1		5	21	2					
49-02, 60	459.60	D	0	15	85	2	80		2		5		3	8						
49-03, 42	460.92	M	0	10	90	1	50		2		40		1	6						
49-04, 51	462.51	D	1	35	64	1	64		11	1			3	20						
49-05, 53	464.03	D	5	40	55	2	55		14	1	5		1	20						
50-02, 86	469.56	D	8	45	47	6	47		16	0	8	0	3	17	0					
50-04, 75	472.45	D	5	47	48	7	48		10	2	10	1	3	16	0					
51-01, 72	477.52	D	5	23	72		72		3		1		2	20	1					
51-03, 71	480.51	D	3	22	75	2	70		5		6	1	1	14	1					
51-05, 86	483.66	M	20	48	32	5	30		11		4		2	45	3					*
51-05, 145	484.25	M		12	88		20		2		68		2	7	1					
52-05, 72	492.40	D	*	20	80	0	68		3	0	15		2	10	0					0
52-06, 60	493.44	D	8	40	52	*	50		9	*	8		1	30	2					0
53-01, 50	496.70	D	9	45	46	7	46		12	1	5		4	20	0					0
53-07, 79	504.60	M	35	40	25	0	10		40	0	40		0	10	0					0
B-1-01, 8	.08	M	1	20	79	*	77		2		5			14		*			1	
1-01, 70	.70	D	*	25	75	1	72		2		5		1	18	1					
1-02, 70	2.20	D	0	25	75		50		1		40		1	7	1					
1-02, 110	2.60	M	15	20	65	1	63		3		6	1		25	1					
2-02, 117	6.47	D	2	38	60	2	60		6		4			28						
2-05, 23	10.03	M	25	45	30	4	30		10				2	53						
2-06, 37	11.67	D	0	25	75	1	75		3				5	15						
3-01, 78	14.08	D	4	25	71	3	71		4	1			3	17	1					
3-02, 8	14.88	M	75	15	10	2	10		10	*	*		*	76						2
3-03, 70	17.00	M	1	40	59		59		14	1	2	1	2	20						
3-03, 78	17.08	M	10	50	40		30		9	*	30	1		30						
3-03, 98	17.28	M	8	35	53	8	40		7	1	15		2	27						
3-05, 36	19.66	M	16	40	44	10	40		7	1	4	1	3	31	3					
3-05, 44	19.74	D	5	28	67	2	65		4		5		2	20	1					
3-05, 75	20.05	D	1	44	55	5	54		20	1	1		5	13						
3-06, 126	22.06	M	50	40	10	4	10		10		3		5	68						
3-06, 135	22.15	M	0	20	80	2	75		5		5		2	10	1					
4-01, 93	23.73	D	4	28	68	2	68		4	2			2	20	2					

Leg: 151 Site: 911

Sample			Texture data			Mineral										Biogenic				Rock
Hole, core, section, location (cm)	Depth	Lithology	Sand	Silt	Clay	Accessory Minerals	Clay	Dolomite	Feldspar	Glauconite	Inorganic Calcite	Mica	Opaques	Quartz	Volcanic Glass	Diatoms	Foraminifers	Nannofossils	Sponge Spicules	Rock Fragment
4-02, 86	25.16	D	2	38	60	5	60		10	1	2		5	15						
4-02, 93	25.23	M	35	22	43	6	10		8	1			33	41	1					
4-03, 36	26.16	M	15	40	45	5	44		16	2	1		2	30						
4-03, 48	26.28	D	12	27	61	4	61		6		1		2	24	2					
4-03, 120	27.00	M	50	20	30	5	10		17	1	2		25	40						
4-04, 18	27.48	D	5	55	40	5	38		17	1	3		5	30						
5-01, 131	33.61	D	12	30	58	8	58		4				10	17	3					
5-02, 15	33.95	D	6	34	60	1	56	1	6		10	4	1	20	1					
5-02, 26	34.06	D	1	44	55		55		10		4		1	30						
5-03, 22	35.52	D	3	50	47	1	47		13		3		2	34						
5-03, 85	36.15	D	15	50	35	3	35		20		2	1	1	38						
5-03, 100	36.30	D	4	40	56	7	56	1	7			1	3	25						
5-04, 18	36.98	M	20	50	30	2	30		5		25	1	7	30						
5-05, 13	38.43	M	1	16	83	6	18		3		58	1	1	12						
5-06, 13	39.93	D	5	55	40	3	39		15	2	3		1	35						
6-01, 36	42.16	M	0	15	85	1	15				70	1	3	10						
6-01, 107	42.87	D	5	35	60	2	59		14	2	1		2	20						
6-02, 109	44.39	D	8	40	52	2	51		15		1		3	28						
7-01, 28	45.08	M	5	25	70	2	40		6		30		2	20						
7-01, 120	46.00	D	2	50	48	2	46		16	1	2		3	30						
7-02, 67	46.97	D	8	42	50	2	47		13	1	3	1	3	30						
7-CC, 35	49.65	D	5	25	70	1	69		6	1	1		2	20						
8-02, 21	51.51	D	2	30	68	5	68		5	1	4		2	15						
8-05, 125	57.05	D	10	25	65	2	65		7	*	5		2	19			*			
8-06, 69	57.99	M	2	30	68	3	66		12	*	2		3	14	*			*		
9-01, 50	59.80	D	3	50	47	3	47		13	1	2		3	30						
9-01, 52	59.82	D	1	44	55	3	50		9		10		2	25	1					
9-02, 49	61.29	M	2	25	73	2	43		3		35		1	15						
9-03, 41	62.71	M	10	35	55	3	45		10	1	12		3	25						
9-05, 134	66.64	M	2	30	68	3	53		8		15		1	20						
10-02, 54	70.04	D	10	40	50	1	50		9		2		3	35						
10-02, 136	70.86	M	1	39	60	3	30		8		25		2	32						
10-03, 54	71.54	D	15	40	45	5	45		10		7	2	1	30						
10-05, 114	75.14	D	20	40	40	5	40		10		2	1	1	40						
11-01, 47	76.17	D	2	25	73	2	72		4	*	3	*	1	17	1			*		
11-01, 88	76.58	D	10	50	40	5	40		10	1	5		1	35						
11-02, 30	77.50	D	12	53	35	2	35		13		1		5	42						
11-02, 47	77.67	D	0	20	80	*	78		3	0	3	1	1	13	1		0	*		
11-04, 45	80.65	D	5	35	60	1	58		4	1	7	1	3	25						
11-04, 64	80.84	D	1	36	63	1	63		5	*	2		5	24	*					
11-05, 47	82.17	D	*	30	70		70		1		3		3	22	1					
12-01, 87	85.57	D	3	30	67	1	66		4	*	3	1	1	23	1				*	
12-01, 95	85.65	M	10	35	55	2	53		8	*	3	3	2	28	1				*	
12-03, 81	88.51	D	*	40	60		59		2		2		1	35	1					
12-05, 20	90.90	D	1	30	69	0	60		0	0	25	*	0	15	0				0	
12-06, 62	92.82	M	30	50	20	5	20		14	0	0	0	1	59	0				1	
13-01, 50	94.70	D		25	75	1	73		3	*	2	1	1	16	2					
13-03, 12	97.32	D	2	35	63	2	58		5	1	7	3	1	20	2					
13-04, 77	99.47	D	4	30	66	*	65		4	*	3	2	1	21	3					
14-01, 142	102.42	M	10	70	20	4	19		15	0	1	2	1	55	0					
14-03, 20	104.20	D	10	27	63	5	62		6	1	1	1	2	20	2					
14-04, 62	106.12	D	16	40	44	9	44		6		1		2	33	5					
C-1-01, 1	.01	D	2	45	53	3	53		10	*	1		3	30			*	*		
1-01, 44	.44	D	5	60	35	3	34		20		1		5	37						
1-01, 138	1.38	D	1	20	79	2	44		5		37		1	10						

Leg: 151 Site: 911																				
Sample			Texture data			Mineral										Biogenic				Rock
Hole, core, section, location (cm)	Depth	Lithology	Sand	Silt	Clay	Accessory Minerals	Clay	Dolomite	Feldspar	Glauconite	Inorganic Calcite	Mica	Opaques	Quartz	Volcanic Glass	Diatoms	Foraminifers	Nannofossils	Sponge Spicules	Rock Fragment
2-01, 87	6.57	M	1	30	69	1	66		12	1	3		2	14	1					
2-02, 40	7.60	D	3	50	47	1	47		18	1		2	1	30						
2-03, 42	9.12	D	2	38	60		59		17		3		1	20						
2-03, 145	10.15	M	12	50	38	2	38		20	1			4	35						
2-04, 138	11.58	M	0	15	85	1	80		4		5		2	8						
6-02, 57	43.77	D		35	65	2	64		4	1	3	1	3	20	2					
6-05, 126	48.96	M	2	68	30	5	29		8	2	4	2	1	45	4					
6-06, 104	50.24	D	2	33	65	2	63		4	0	4	0	2	25	0					
7-01, 78	51.98	D	4	48	48	4	48		8	0	18	2	1	15	0		*	3		
7-02, 75	53.31	D	1	40	59	2	59		8	0	10	1	2	10	0		*	3		
7-06, 18	58.74	M	8	25	67	3	16		4	0	6	0	50	20	1		0	0		
7-06, 94	59.50	M	12	48	40	6	40		12	2	13	2	2	15	0		3	2		
8-01, 90	61.60	D	1	55	44	3	43		17	1	2		3	30						
8-02, 72	62.85	M	*	55	45	3	45		15	2	2		1	30	2					
8-04, 91	65.98	D	*	45	55	3	54		10	1	3		3	25						
8-05, 40	66.97	M	25	40	35	3	33		15	1	2		5	40	1					
8-05, 55	67.12	M	1	54	45	3	45		15	2	3		2	30						
9-01, 105	70.55	M	15	40	45	3	42		14	1	6		3	30			1			
9-03, 94	73.44	M	10	40	50	3	50		14	1	1		1	30						
9-04, 94	74.94	M	1	20	79	2	76		7		4		1	10						
10-01, 61	78.21	D	5	50	45	2	45		17	1	1		4	30						
10-02, 128	80.38	M	2	35	63	1	53		9	1	12		4	20						
10-03, 75	81.35	M	0	50	50	2	49		16		1		2	30						
10-03, 109	81.69	M	5	30	65	4	15		4	1	50		1	25						
12-01, 26	90.16	D	3	45	52	3	50		11		4		1	30	1					
12-01, 102	90.92	M	10	35	55	5	53		8		12		2	20						
12-05, 82	96.72	D		25	75	3	65		2		12		3	15						
13-06, 38	107.28	D	7	40	53	1	51		14	*	2	*	2	30	*					
13-06, 80	107.70	D	2	55	43	1	42		23	1	1		2	30						
13-07, 39	108.79	D	0	40	60	*	58		18	1	2	0	3	18	0		0	0		
13-07, 39	108.79	D	0	40	60	*	58		18	1	2		3	18						
14-01, 75	109.65	D	10	55	35	2	35		20	0	1	0	5	35	0		0	0		
14-04, 60	114.00	D	25	35	40	3	40		15	0	7	0	5	30	0		0	0		
15-02, 57	119.29	D	2	30	68	2	66		10	1	4	0	2	15	0		0	0		
15-03, 124	121.46	M	1	34	65	2	65		8	1	2	0	2	20	0		0	0		
15-05, 44	123.66	M	2	20	78	2	20		7		60		0	10	0					
15-05, 128	124.50	M	5	35	60	3	55		14		7		1	20	0					