

Table T5. Assemblage count data for planktonic foraminifers, Hole 1212B. (See table notes. Continued on next page.)

Core, section, interval (cm)	Depth (mbsf)	Benthic foraminifers				<i>Morozovella</i>					<i>Globanomalina</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Globanomalina</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Morozovella</i>				Total specimens	Comments																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		<i>Igorina tadjikistanensis</i>	<i>Igorina pusilla</i>	<i>Igorina albeai</i>	<i>Acarinina subsp. acuta</i>	<i>Morozovella occlusa</i>	<i>Morozovella apantasma</i>	<i>Igorina pusilla</i> "high trochospire"	<i>Igorina albeai</i> "chubby"	<i>Morozovella pasionensis</i>	<i>Globanomalina</i> sp.	<i>Chilomenella</i> sp.	<i>Globigerinelloides</i> sp.	<i>Acarinina</i> sp.	<i>Morozovella velascoensis</i>	<i>Acarinina mckannai</i>	<i>Morozovella aequa</i>	<i>Subbotina trilobuloides</i>	<i>Subbotina</i> sp.	<i>Globanomalina pseudomenardii</i>	<i>Morozovella acuta</i>	<i>Morozovella acutispira</i>	<i>Acarinina nitida</i>	<i>Morozovella angulata</i>	<i>Hedbergella</i> sp.	<i>Morozovella conicotruncata</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Table T5 (continued).

Core, section, interval (cm)	Depth (mbsf)	<i>Benthic foraminifers</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Globanomalina</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Morozovella</i>				<i>Morozovella</i>				Total specimens	Comments
		<i>Igorina</i>	<i>Igorina</i>	<i>Igorina</i>	<i>Acarinina</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Igorina</i>	<i>Igorina</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Chilodentalina</i>	<i>Chilodentalina</i>	<i>Chilodentalina</i>	<i>Chilodentalina</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	<i>Morozovella</i>	
10H-4, 148–149	88.68	8	25	98	1	30	6	2	18	6	13			8	6	34	3	17	16	11						302	Slightly fragmented
198-1212B-																											
10H-4, 149–150	88.69	5	20	89		20	8	5	25	9	19	3		1	3	39		20	17	6		1?				289	Slightly fragmented
10H-5, 0–1	88.70	15	27	104	1	5	9	5	37	8	6	1		2	3	53	2	15	10							303	Fragmented
10H-5, 1–2	88.71	14	39	96		21	3	7	32	7	6	3		6	5	42	1	10	10	3		1				306	Slightly fragmented
10H-5, 2–3	88.72	24	32	79		11	6	11	51	9	18			4	1	34	3	18	8	5						314	Slightly fragmented
10H-5, 3–4	88.73	17	33	78		23	5	9	19	8	23	8		10		47	1	16	13	5						315	Slightly fragmented
10H-5, 4–5	88.74	11	34	95		16	5	4	38	4	30			6		38		21	10	3						315	Slightly fragmented
10H-5, 5–6	88.75	16	27	111		10	3	4	27	2	35	4	3	1	1	41	4	7	11	1	2					310	Fragmented
10H-5, 6–7	88.76	24	40	73		17	6	3	34	4	31	14		2		44	1	9	10	4						316	Fragmented
10H-5, 7–8	88.77	23	39	108	1	14	4	1	16	7	27	1		2		36		17	6	6						308	Fragmented
10H-5, 8–9	88.78	C	6	5	64	5	5	3	15	3	22	1		3		17	1	5	1							156	Highly fragmented, small residue
10H-5, 9–10	88.79	C	11	12	44	9	5	1	11	1	70	12		1		14		7	4	1						203	Highly fragmented, small-sized plank dominate
10H-5, 10–11	88.80		5	18	50	5	2		11		34	11	1	2		14	1	2	2	1						159	Highly fragmented, small residue
10H-5, 11–12	88.81		1	5	44	6	1		4	2	30	1	1			12	2	2	1							112	Highly fragmented, small residue
10H-5, 12–13	88.82		4	6	44	7	1	1	2	2	14	8				13	1	1	1							105	Highly fragmented, very small residue
10H-5, 13–14	88.83			5	25	1	7			3	9	3	1			2		5	3	3	2					69	Highly fragmented, very small residue
10H-5, 14–15	88.84		32	19		4	1		3	2	13			1	1	4		3	2	1						86	Highly fragmented, very small residue

Notes: A = abundant, C = common, F = few, R = rare. plank = planktonic foraminifers.